







295,9		233

5	Ecrou frein H M8	A0003155	2
4	Rondelle MN8		2
3	Vis H M8x30/30		2
2	Patte fixation arceaux Zinguée	A0002629	2
1	Patte droite 180 nue	A0005000	2
Rep.	Désignation	Référence DIVALTO	Qté

Il ne fout utiliser que des assemblages ou ficalions à cheville qui autorisés par l'office chargé de la surveillance des travaux publics L'ouvrage ou la structure porteuse doivent être suffisamment soldes.

La compagnie de montage est responsable de l'exécution et doi

en malire de construction. En ce qui concerne le nombre de chevilles, veuillez contacter ur fabricant de chevilles et respecter ses consignes. Un expert en matière de construction doit vérifier le montage pendant le montage.

Kespecial 341 les i	kespeciei 347 les il bilocilors preventives contre les accide				
	NOM	DATE			
Création :	R.LEVRIER	25/11/2013			
Modification:		27/01/2014			
Autre Ref :	50141		Г		

Matériau :



Patte fixation droite (PAIRE)

A0002595

Masse: 0.82 kg

| ECHELLE:1:2 | Feuille 1/1 | A2 | Charge (max) : | 150kg/marche | Charge totale/PF (max) : | 300kg | 150kg/marche | 150kg/ma